CMA
222402014388

监 测 报 告

报告编号：HBJC22220000387

项目名称：贵州轮胎股份有限公司2022年第四季度[illegible]

委托单位：贵州轮胎股份有限公司

监测类别：委托监测

贵州瑞环检测技术股份有限公司

3. 由委托方送检的样品，检验结果仅对来样负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；

4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；

5. 部分提供或部分复制本报告无效；

地　址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高峰路 333 号

客服专线：4000-524-555

电　话：0851-85605511

邮　编：550014

项目名称：贵州柏联股份有限公司2022年第四季度废气监测

（载重子午胎厂延）

法人代表：孙剑

报告编写人：

主要参加人员：杨涛、缪顺成、梁淼、刘雷、郑凡洪、王家彬、冯毓生、李愿、杨秋青

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2022 年 10 月 31 日

6.监测结果 2

附图：监测基本情况照片 9

监测技术规范》（HJ 905-2017）。

2.3《恶臭污染环境

测频次及监测项目

3.监测布点、监

点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1 所示。

废气监测布点

表 3-1 废气监测布点、监测时间频次、监测项目

监测项目	监测时间及频次	监测布点
非甲烷总烃	2022 年 10 月 13 日，3 次/天，监测 1 天	在线重子气旁
二硫化碳、臭气浓度	2022 年 10 月 13 日，4 次/天，监测 1 天	

分析方法及使用仪器

4.监测分

监测

分析方法见表 4-1，主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法及检出限

监测项目	采样/监测依据及方法名称	方法检出限	类别
非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ 38-2017）	0.07mg/m³	废气
二硫化碳	《空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法》（GB/T 14680-1993）	0.03mg/m³	
臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）	/	

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	智能综合采样器	ADS-2062E-2.0 型	ZC-0401-0292
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0022 ZC-0401-0023 ZC-0401-0024
3	智能双路空气采样器	崂应 2020S 型	ZC-0401-0267 ZC-0401-0192
4	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0248 ZC-0401-0312 ZC-0401-0311
5	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
6	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071

5.质量保证和质量控制

[illegible]

5.2 废气监测质量控制

[illegible]

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 至表 6-6 所示。


标干流量（m^3/h）	30458	29444	32056	37302	33382	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	1.25	1.33	1.29	/	1.29	0.072
臭气浓度（无量纲）	309	309	416	309	416	/
二硫化碳（mg/m^3）	0.37	0.43	0.28	0.38	0.28	0.015

表 6-2 有组织废气监测结果

监测时期	2022年10月13日	监测点位	喷漆废气中和+2级水喷淋+活性炭吸附装置排放口
排气筒高度	19m	运行工况	正常生产
净化设施	注入式等离子	烟道截面积	1.5394m²

监测项目	监测结果					
	第一次（DA002A1）	第二次（DA002A2）	第三次（DA002A3）	第四次（DA002A4）	平均值/最大值	排放速率（kg/h）
烟温（℃）	21.8	21.7	22.0	21.9	**21.8**	/
流速（m/s）	13.3	13.2	14.4	13.4	**13.6**	/
标干流量（m³/h）	57439	56982	62138	57806	**58584**	/
非甲烷总烃（mg/m³）	3.48	4.87	2.46	/	**3.60**	0.21
臭气浓度（无量纲）	229	309	309	229	**309**	/
二硫化碳（mg/m³）	0.39	0.38	0.28	0.18	**0.39**	0.022

标干流量（m^3/h）	80490	79867	76013	80564	79234	/
非甲烷总烃（mg/m^3）	1.81	1.56	1.52	/	**1.63**	0.13
臭气浓度（无量纲）	416	309	309	416	**416**	/
二硫化碳（mg/m^3）	0.49	0.52	0.33	0.39	**0.52**	0.042




扫描全能王 创建

[redacted]

附图：监测基本情况照片




项目地



废气监测



废气监测



废气监测 废气监测

报告完

监测结果参考结论

贵州[illegible]公司2022年第四季度废气监测（载重车驾驶室）项目				报告编号	HB60222000387
参考结论					
参考标准	监测项目	标准限值	结论	类别	
[illegible]					
表2标准		度	（H15m）	《汽车[illegible]排放标准》（GB 14554-1993）表2标准限值要求	

[illegible]

贵州博联检测技术服务有限公司