

贵州前进新材料有限责任公司年产5万吨炭黑项目（二期）项

目竣工环境保护验收意见

2024年8月14日 贵州前进新材料有限责任公司组织召开“年产5万吨炭

黑项目（二期）项目”验收会议，开展该项目竣工环境保护验收。根据本项目竣
工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（环

本项目环评设计总投资13206万元，环评设计环保投资734.8万元，占总投资的5.56%，实际总投资13206万元，实际环保投资684.8万元，占总投资的5.19%。

（四）验收范围

本次验收范围为贵州前进新材料有限责任公司《年产5 万吨炭黑项目（二期）》项目的主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程以及环保工程。本次仅对以上内容及其配套环保设施进行验收。此外，主体工程中的油加工装置区还未建设

不纳入本次验收范围。待建设完成后由建设单位自行组织油加工装置区的竣工验收。

DA007。

4、干燥工段尾气

干燥机所需的干燥气体由尾气燃烧炉提供，尾气燃烧炉废气经除尘器除尘后，由引风机引至DA007排放。

供风机，汇同 20%的炭黑尾气一起进入尾气燃烧炉燃烧。燃烧产生的热气体进入干燥器的火箱与干燥器滚筒内炭黑粒子进行逆流接触换热对炭黑进行干燥。经燃烧后的废气通过干燥机汇同大量水蒸汽经废气加压风机加压进入废气袋滤器收

测结果：

本项目验收监测期间，新工艺炭黑产量达负荷的81%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

验收监测期间，新工艺炭黑产量达负荷的81%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

化物、细菌总数监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB14848-2017）III类标准。根据《贵州省环境保护厅关于增加地下水型集中式饮用水源地水质监测频次

的通知》（黔环发〔2018〕12号）

要求，增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次。

根据《贵州省环境保护厅关于增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次

的通知》（黔环发〔2018〕12号）要求，增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次。

根据《贵州省环境保护厅关于增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次

的通知》（黔环发〔2018〕12号）要求，增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次。

根据《贵州省环境保护厅关于增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次

的通知》（黔环发〔2018〕12号）要求，增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次。

根据《贵州省环境保护厅关于增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次

的通知》（黔环发〔2018〕12号）要求，增加地下水型集中式饮用水源地水质的监测频次。

1、参照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 污染影响类》中的要求完善报告内容。

2、按照项目建设实际情况核实项目建设内容。

3、加强厂区环保设备设施的运维管理，确保污染物稳定达标排放。

六、后续要求

1、提升环保管理规范化水平

企业应严格按照《排污许可证申请与核发技术规范 其他行业》（HJ942-2017）的要求，完善环保管理制度，建立健全环保档案，规范环保设施运行记录，确保环保设施正常运行。

企业应加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运行，防止发生环保设施故障或损坏等情况。

企业应加强环保设施的运行管理，做好环保设施的运行记录，及时发现和处理环保设施的故障或损坏情况，确保环保设施正常运行。


建设单位

贵州新材料有限公司

1



贵州新材料有限公司



屯架黑项目

姓名

陈永强

环境部

环境部

陈永强

新村委

陈永强

新村委

新村委

陈永强

新村委

护 监测参会人员签到表

职务/职称

联系电话

主任

13984

497

副主任

138850

-1

科长

13639

320

科长

13595

257

科长

17388

193

科长

1598511

.

科长

13892176

.

科长

18786

769

科长

188514

.

科长

181851

75

科长

114

E

